

Forsikringsselskabet



# VEJLE BRAND

## FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING

i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler  
og om forsikringsvirksomhed

### GRUNDDÆKNING

- 0500 Fællesbetingelser for Tingforsikringer
- 1000 Fællesbetingelser for 1100 brand, 1200, tyveri og 1300 vandskade
- 1100 Brand
- 1200 Tyveri
- 1300 Vandskade
- 1400 Driftstab/meromkostninger

- 1630 Tyveri fra arbejdspladser i Danmark
- 1650 Tyveri fra containere fra arbejdspladser i Danmark
- 1670 Stormskade på udendørs produktionsudstyr
- 2100 Maskiner/EDB-anlæg
- 5100 Glas
- 5200 Sanitet
- 5300 Skilte

### TILVALGSMODULER

- 1470 Lønømkostninger
- 1500 Løsøre overalt i Danmark
- 1520 Oprydningsomkostninger
- 1530 Genfremstillingsomkostninger

### GENERELT

- 0100 Generelle betingelser for alle dækninger
- Definitioner og ordforklaring

<b>0500</b>	<b>FÆLLESBETINGELSER FOR TINGFORSIKRINGER</b>	
<b>0501</b>	<b>Hvem er sikret?</b>	
0501.10	Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede, medmindre andet er anført.	0705
<b>0550</b>	<b>Hvor dækker forsikringer?</b>	
0550.10	Forsikringen dækker skader indtruffet på det eller de forsikringssteder, der er angivet i policen.	0706
<b>0600</b>	<b>Hvilke genstande er omfattet?</b>	
0610	Medmindre andet er anført, omfatter forsikringen:	0707
0610.10	- Løsøre, som tilhører forsikringstageren.	
0610.20	- Løsøre, som tilhører tredjemand, og som forsikringstageren bærer risikoen for.	0708
0610.30	- Løsøre, som tilhører tredjemand, og som forsikrings-tageren ikke bærer risikoen for. Disse genstande er dog kun omfattet af forsikringen i det omfang og med det beløb, som forsikrings-summen måtte overstige forsikringsværdien af såvel forsikrings-tagerens eget løsøre som de 610.20 nævnte genstande.	0709
0610.40	Dækningen i henhold til 610.20 og 610.30 gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring.	
0620	Medmindre andet er anført i policen, forstås ved løsøre:	<b>1000</b>
0621	Varer- herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer - emballage, inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr herunder værktøj og redskaber.	<b>1001</b>
0622	Originalmodeller og tegninger, skabeloner, forme o. lign.	<b>1001.10</b>
0622.10	*Erstatning ydes kun for originalmodeller og tegninger mv. som genfremsendes, og selskabets erstatningspligt er begrænset til 15% af forsikringssummen, højst 375.000 kr. indeksreguleret (2003).	1010.20
0623	Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter som befinder sig på forsikrings-stedet	<b>1002</b>
0623.10	*Selskabets erstatningspligt (se dog bestemmelser om ran* og røveri* 1220) er begrænset til 55.000 kr., indeksreguleret (2003), hvis værdierne opbevares i aflåst pengeskab eller – boks*, sikringskab i rød klasse* eller klassificeret værdiopbevaringsenhed*. Opbevares værdierne i stedet i aflåst sikrings-skab i blå klasse* er erstatningspligten begrænset til 25.000 kr. indeksreguleret (2003). I begge tilfælde dækkes dog indtil 5.000 kr., i almindeligt gemme. (Vedr. tyveri begået ved benyttelse af koden og/eller nøglerne til skabene, Jf. dog 1210.60).	1002.10
0624	Automater og kasseapparater af enhver slags er kun medforsikret, såfremt forsikringstageren er ejer eller lejer af disse, eller erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler disse genstande.	1002.11
0625	De af forsikringstageren bekostede bygningsmæssige forbedringer, herunder indretning af lokaler, medmindre de er omfattet af en bygningsbrandforsikring.	1002.12
<b>0650</b>	<b>Hvilke genstande er ikke omfattet?</b>	
0650.10	*Genstande, der er eller ville være omfattet af en bygningsbrandforsikring.	<b>1006</b>
0650.20	*Følgende genstande, når de enten er beregnet til videresalg eller udlejning, eller indgår i en bearbejdningsproces, eller er under reparation:	1006.10
0650.21	- Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 0/00 rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede), smykke- og juvelarbejder, hvori nævnte materialer indgår, samt lomme og armbåndsure, hvis værdi pr. enkeltgenstand overstiger 500 kr.	1006.11
0650.30	*Motorkøretøjer, der er registreringspligtige, knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre den forsikrede virksomhed erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sådanne genstande.	<b>1007</b>
0650.40	*Ud- og indvendige ruder, glasdøre og andet bygnings-glas af enhver art, medmindre forsikringen er udvidet med glasforsikring.	1007.10
<b>0700</b>	<b>Forsikringsværdi</b>	
0701	I forsikringsværdien medregnes værdien af alt løsøre, der er forsikret under policen.	1007.20
0702	Værdien af inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende forsikringstager eller som forsikringstageren bærer risikoen for, opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimelig fradrag for værdiforringelse ved nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.	1007.21
0703	Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsmkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelene ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, som ikke ville være opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted.	1007.22
0704	Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af	1007.23
		1007.24
		<b>1010</b>
		1010.10
		1010.20
		1010.21
		<b>1000</b>
		<b>FÆLLESBETINGELSER FOR 1100 BRAND, 1200 TYVERI OG 1300 VANDSKADE</b>
		<b>1001</b>
		<b>Hvor dækker forsikringen?</b>
		1001.10
		1010.20
		<b>1002</b>
		<b>Udvidelser</b>
		1002.10
		1002.11
		1002.12
		1002.13
		1002.14
		1002.15
		1002.16
		1002.17
		1002.18
		1002.19
		1002.20
		1002.21
		1002.22
		1002.23
		1002.24
		1002.25
		1002.26
		1002.27
		1002.28
		1002.29
		1002.30
		1002.31
		1002.32
		1002.33
		1002.34
		1002.35
		1002.36
		1002.37
		1002.38
		1002.39
		1002.40
		1002.41
		1002.42
		1002.43
		1002.44
		1002.45
		1002.46
		1002.47
		1002.48
		1002.49
		1002.50
		1002.51
		1002.52
		1002.53
		1002.54
		1002.55
		1002.56
		1002.57
		1002.58
		1002.59
		1002.60
		1002.61
		1002.62
		1002.63
		1002.64
		1002.65
		1002.66
		1002.67
		1002.68
		1002.69
		1002.70
		1002.71
		1002.72
		1002.73
		1002.74
		1002.75
		1002.76
		1002.77
		1002.78
		1002.79
		1002.80
		1002.81
		1002.82
		1002.83
		1002.84
		1002.85
		1002.86
		1002.87
		1002.88
		1002.89
		1002.90
		1002.91
		1002.92
		1002.93
		1002.94
		1002.95
		1002.96
		1002.97
		1002.98
		1002.99
		1003.00

	tidsrummet mellem skadedagen og leveringstidspunktet (restitutions-dækning).		glasrunder/-døre af enhver art.
1010.22	- at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret.	1210.20 1210.21	Indbrudstyveri e foreligger, når løsøre stjæles efter at tyven - ved vold mod lukke. eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til aflåsede bygninger eller lokaler
	I modsat fald ydes kun erstatning på grundlag af dagsværdien*. Forskellen mellem den til dagsværdien* varende del af erstatningen udbetales dog først, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret.	1210.22	- er steget ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang, eller når tyven
1010.30	Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende forsikringstageren eller som forsikringstageren bærer risikoen for dog nyværdien -), ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden, jf. 0700-0709.	1210.23	-stjæler løsøre gennem åbninger, som tyven umiddelbart forinden har frembragt.
1010.40	Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstageren levere en fortegnelse over det skaderamte og ikke-skaderamte løsøre til selskabet.	1210.40	For automater og kasseapparater, hvor særlig indgang til møntskuffe eller beholder er synlig udefra, er dækningen betinget af, at møntskuffe/holderen ved lukketid tømmes for penge og poletter og forbliver åben.
<b>1011</b>	<b>Dækningsprincip</b>	1210.50	I forbindelse med indbrudstyveri* dækker forsikringen tillige hærværk* på forsikrede genstande i aflåsede bygninger eller lokaler.
1011.10	Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, foreligger underforsikring - og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.	1210.60	*Forsikringen dækker ikke tyveri fra pengeskab eller- boks* forøvet ved benyttelse af koden og/eller nøglerne dertil, for så vidt denne eller disse har været efterladt på forsikringsstedet
1011.20	Erstatning i henhold til - 623, 1220.40 og 1220.41 (rede penge m.v.) -1230.20 (omstilling aflåse) -1260 (simpelt tyveri fra udhængsskabe) -622 og 1006.11 (genfremstilling) -1007.20-1007.23(oprydning/forurening m.v.) ydes dog efter førsterisikoprincippet*.	<b>1211</b>	<b>Sikringsniveau</b>
<b>1100</b>	<b>BRAND</b>	1211.10	Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at de lokaler, hvori det forsikrede løsøre bebor, er sikret mod indbrudstyveri i overensstemmelse med de krav selskabet har stillet og SKAFOR's. forskrifter for installation af mekanisk, og elektronisk indbrudssikring.
<b>1101</b>	<b>Hvilke skader dækkes?</b>	1211.20	Kravene til tyverisikring er beskrevet i policens særlige forsikringsbetingelser.
1101.10	Forsikringen dækker med de anførte undtagelser direkte skade på det forsikrede løsøre, forvoldt ved nedenstående begivenheder.	<b>1212</b>	<b>Varegruppe</b>
<b>1110</b>	<b>Brand, lynnedslag og eksplosion, fremkaldt ved kemisk proces.</b>	1212.10	Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at disse genstande - som enten er beregnet til videresalg, udlejning eller reparation - ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder.
1110.10	Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft.	1212.20	Hvis der er begrænsninger i, hvilke genstande der må finde sig på forsikringsstedet - udover det der er anført i 650.20 - er dette beskrevet i policens særlige forsikringsbetingelser.
1110.12	Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, er, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller de bygninger, hvor de forsikrede genstande befinder sig.	1212.30	Disse begrænsninger gælder såvel på forsikringsstedet som andre steder, se 1002.12.
<b>1110.20</b>	<b>Forsikringen dækker ikke:</b>		
1110.21	*Skade, der ikke kan anses som brand, f.eks. svidning, forkulning, overophedning og smeltning.		
1110.22	*Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme i forbindelse med tørring, kogning, opvarmning, smeltning, strygning, røgning eller lign., og derved bryder i brand (se 1110.23) eller beskadiges.		
1110.23	*Skade ved overspænding (induktion) eller elektriske fænomener i øvrigt udover de i 1110.12 nævnte.		
1110.24	*Kortslutningsskade eller skade ved andre rent elektriske fænomener, der ikke medfører brand, på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale.		
<b>1120</b>	<b>Sprængning</b>		
1120.10	af dampkedler og højtrykskokekar (autoklaver) som følge af et utilsigtet og driftsbetinget overtryk.		
1120.20	Forsikringen dækker dog ikke:		
1120.21	*Skade som følge af tørkogning*		
<b>1130</b>	<b>Nedstyrtning</b>		
1130.10	af luftfartøjer eller nedfaldende genstande derfra.		
1130.20	Forsikringen dækker dog ikke:		
1130.21	*Skade forårsaget af medførte sprængstoffer.		
<b>1140</b>	<b>Pludselig opstået tilsodning</b>		
	fra forsikringsmæssigt indrettet ildsted til rumopvarmning.		
<b>1200</b>	<b>TYVERI</b>		
<b>1201</b>	<b>Hvilke skader dækkes?</b>		
1201.10	Forsikringen dækker med de anførte undtagelser direkte skade på det forsikrede løsøre, forvoldt ved nedenstående begivenheder.		
1201.20	Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at anmeldelse foretages til politiet senest 24 timer efter, at skaden er konstateret.		
<b>1210</b>	<b>Indbrudstyveri*</b>		
1210.10	Forsikringen omfatter løsøre, der befinder sig i bygninger.		
1210.11	*Forsikringen omfatter ikke løsøre, der befinder sig i åbne skure, under halvtage eller i konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lign.		
1210.12	Forsikringen omfatter tillige de bygningsdele, for hvilket det påhviler forsikringstageren i henhold til lejeloven eller lejekontrakt at istandsætte efter beskadigelser - dog ikke		

## SIKRINGSNIVEAU 10-S, SKALSIKRING

### MEKANISK INDBRUDSSIKRING

#### *Mekanisk skalsikring - minimumskrav*

1. Større åbninger<sup>1</sup> skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

### ELEKTRONISK OVERVÅGNING

#### *Elektronisk skalovervågning - minimumskrav*

Der kræves ikke elektronisk overvågning på sikringsniveau 10-S.

## SIKRINGSNIVEAU 20-S, SKALSIKRING

### MEKANISK INDBRUDSSIKRING

#### *Mekanisk skalsikring - minimumskrav*

1. Større åbninger<sup>1</sup> skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i GUL klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

### ELEKTRONISK OVERVÅGNING

#### *Elektronisk skalovervågning - minimumskrav*

1. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares. Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

#### *Reaktion ved alarm – minimumskrav*

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. F&P's vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

## SIKRINGSNIVEAU 20-C, CELLESIKRING

### MEKANISK INDBRUDSSIKRING

#### *Mekanisk cellesikring - minimumskrav*

1. Større åbninger<sup>1</sup> i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i GUL klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

#### *Mekanisk skalsikring - minimumskrav*

1. Større åbninger<sup>1</sup> skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

### ELEKTRONISK OVERVÅGNING

#### *Elektronisk celleovervågning - minimumskrav*

1. Overvågningen skal omfatte cellen, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

#### *Reaktion ved alarm – minimumskrav*

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. F&P's vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

## SIKRINGSNIVEAU 20-O, OBJEKTSIKRING

### MEKANISK INDBRUDSSIKRING

#### *Mekanisk objektsikring - minimumskrav*

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikrings-selskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret i GUL klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

#### *Mekanisk skalsikring - minimumskrav*

1. Større åbninger<sup>1</sup> skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

### ELEKTRONISK OVERVÅGNING

#### *Elektronisk objektovervågning - minimumskrav*

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

#### *Reaktion ved alarm – minimumskrav*

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. F&P's vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

## SIKRINGSNIVEAU 30-S, SKALSIKRING

### MEKANISK INDBRUDSSIKRING

#### *Mekanisk skalsikring - minimumskrav*

1. Større åbninger<sup>1</sup> skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
  - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
  - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en F&P-registreret hængelås eller
  - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

## ELEKTRONISK OVERVÅGNING

### Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

1. Overvågning mod oplukning<sup>2</sup> af døre, vinduer, porte og lem-me i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning<sup>2</sup> af glas i døre, vinduer, por-te og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassi-ficeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de euro-pæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

### Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmnægget skal sikrede/eller den-nes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfra-kobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. F&P's vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

## SIKRINGSNIVEAU 30-C, CELLESIKRING

### MEKANISK INDBRUDSSIKRING

#### Mekanisk cellesikring - minimumskrav

1. Større åbninger<sup>1</sup> i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikrings-katalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
  - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
  - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås eller
  - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med mi-nimum en F&P-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukke-beslag i mindst to punkter.

#### Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger<sup>1</sup> skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være luk-kede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilhol-derlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

## ELEKTRONISK OVERVÅGNING

### Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

1. Overvågning mod oplukning<sup>2</sup> af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning<sup>2</sup> af glas i døre, vinduer, por-te og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod op-lukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de euro-pæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

### Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmnægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfra-kobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

## SIKRINGSNIVEAU 30-O, OBJEKTSIKRING

### MEKANISK INDBRUDSSIKRING

#### Mekanisk objektsikring - minimumskrav

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringssselska-bernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved an-vendelse af sikringsenheder, der er klassificeret F&P-registreret i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

#### Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger<sup>1</sup> skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være luk-kede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilhol-derlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

## ELEKTRONISK OVERVÅGNING

### Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.
2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. Centralud-styret skal placeres i det overvågede område.
3. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de euro-pæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

### Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmnægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarm-fracobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

## SIKRINGSNIVEAU 40-S, SKALSIKRING

### MEKANISK INDBRUDSSIKRING

#### Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1. Større åbninger<sup>1</sup> skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret i GUL klasse<sup>2</sup> eller tilsva-rende jf. F&P's sikringskatalog – eller være forstærket med sik-ringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskata-log.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
  - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
  - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en F&P-registreret hængelås eller
  - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukke-beslag i mindst to punkter.

## ELEKTRONISK OVERVÅGNING

### Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

1. Overvågning mod oplukning<sup>2</sup> af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning<sup>2</sup> af glas i døre, vinduer, por-te og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning<sup>2</sup> af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
6. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
7. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

#### **Reaktion ved alarm – minimumskrav**

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. F&P's vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

### **SIKRINGSNIVEAU 40-C, CELLESIKRING**

#### **MEKANISK INDBRUDSSIKRING**

##### **Mekanisk cellesikring - minimumskrav**

1. Større åbninger<sup>1</sup> i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret til GUL klasse<sup>2</sup> eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
  - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
  - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås eller
  - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med mindst minimum en F&P-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

##### **Mekanisk skalsikring - minimumskrav**

1. Større åbninger<sup>1</sup> skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

#### **ELEKTRONISK OVERVÅGNING**

##### **Elektronisk celleovervågning - minimumskrav**

1. Overvågning mod oplukning<sup>2</sup> af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning<sup>2</sup> af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

##### **Reaktion ved alarm – minimumskrav**

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. F&P's vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

### **SIKRINGSNIVEAU 40-O, OBJEKTSIKRING**

#### **MEKANISK INDBRUDSSIKRING**

##### **Mekanisk cellesikring - minimumskrav**

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved an-

vendelse af sikringsenheder, der er klassificeret F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

##### **Mekanisk skalsikring - minimumskrav**

1. Større åbninger<sup>1</sup> skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

#### **ELEKTRONISK OVERVÅGNING**

##### **Elektronisk objektovervågning - minimumskrav**

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.
2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
3. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
4. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
5. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

##### **Reaktion ved alarm – minimumskrav**

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. F&P's vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

### **SIKRINGSNIVEAU 50-S, SKALSIKRING**

#### **MEKANISK INDBRUDSSIKRING**

##### **Mekanisk skalsikring - minimumskrav**

1. Større åbninger<sup>1</sup> skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret i BLÅ klasse<sup>2</sup> eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registreret i BLÅ klasse<sup>2</sup> eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:

- a) dobbelt låsecylinder eller
  - b) tilholderlås.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
    - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog eller
    - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog eller
    - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.
  5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

#### **ELEKTRONISK OVERVÅGNING**

##### **Elektronisk skalovervågning - minimumskrav**

1. Overvågning mod oplukning<sup>2</sup> af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning<sup>2</sup> af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning<sup>2</sup> af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

#### **Reaktion ved alarm – minimumskrav**

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. F&P's vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

### **SIKRINGSNIVEAU 50-C, CELLESIKRING**

#### **MEKANISK INDBRUDSSIKRING**

##### **Mekanisk cellesikring - minimumskrav**

1. Større åbninger<sup>1</sup> i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret i BLÅ klasse<sup>2</sup> eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registreret i BLÅ klasse<sup>2</sup> eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog. Aflåsning af den registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
  - a) dobbelt låsecylinder eller
  - b) tilholderlås.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
  - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog eller
  - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog eller
  - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

##### **Mekanisk skalsikring**

1. Større åbninger<sup>1</sup> skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

#### **ELEKTRONISK OVERVÅGNING**

##### **Elektronisk celleovervågning - minimumskrav**

1. Overvågning mod oplukning<sup>2</sup> af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning<sup>2</sup> af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
3. Overvågning mod gennembrydning<sup>2</sup> af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

#### **Reaktion ved alarm – minimumskrav**

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. F&P's vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

### **SIKRINGSNIVEAU 50-O, OBJEKTSIKRING**

#### **MEKANISK INDBRUDSSIKRING**

##### **Mekanisk objektsikring - minimumskrav**

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

##### **Mekanisk skalsikring - minimumskrav**

1. Større åbninger<sup>1</sup> skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

#### **ELEKTRONISK OVERVÅGNING**

##### **Elektronisk objektovervågning - minimumskrav**

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

#### **Reaktion ved alarm – minimumskrav**

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. F&P's vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

### **SIKRINGSNIVEAU 60-S, SKALSIKRING**

#### **MEKANISK INDBRUDSSIKRING**

##### **Mekanisk skalsikring - minimumskrav**

1. Større åbninger<sup>1</sup> i grænsefladerne til det forsikrede område skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede område skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
  - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog eller
  - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
  - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

- Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

## ELEKTRONISK OVERVÅGNING

### Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

- Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
- Overvågning i samtlige rum i det sikrede område.
- Overvågning af de tyvetsækkelige varer eller særligt løsøre.
- Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- Centraludstyret placeres i det overvågede område.
- Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
- Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

### Særlige forhold

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

### Reaktion ved alarm – minimumskrav

- Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. F&P's vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

## SIKRINGSNIVEAU 60-C, CELLESIKRING

### MEKANISK INDBRUDSSIKRING

#### Mekanisk cellesikring - minimumskrav

- Større åbninger<sup>1</sup> i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
- Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.
- Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog. Aflåsning af den registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
- Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med enten:
  - to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog eller
  - to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog eller
  - en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.
- Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

#### Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- Større åbninger<sup>1</sup> skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås

med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

## ELEKTRONISK OVERVÅGNING

### Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

- Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
- Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til celle.
- Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevæge-lige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
- Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i celle – herunder overvågning af de tyvetsækkelige varer eller genstande.
- Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- Centraludstyret placeres i det overvågede område.
- Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
- Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

### Særlige forhold

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

### Reaktion ved alarm – minimumskrav

- Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. F&P's vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

## SIKRINGSNIVEAU 60-O, OBJEKTSIKRING

### MEKANISK INDBRUDSSIKRING

#### Mekanisk cellesikring - minimumskrav

- Større åbninger<sup>1</sup> i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.

#### Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- Større åbninger<sup>1</sup> skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's sikringskatalog.

## ELEKTRONISK OVERVÅGNING

### Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

- Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
- Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til celle.
- Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevæge-lige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
- Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i celle – herunder overvågning af de tyvetsækkelige varer eller genstande.
- Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- Centraludstyret placeres i det overvågede område.
- Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
- Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.



10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

#### **Særlige forhold**

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringselskabet.

#### **Reaktion ved alarm – minimumskrav**

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. F&P's vejledning om reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

### **INSTALLATION, INSTALLATIONSERKLÆRING OG REAKTION VED ALARM**

#### **Gældende for sikringsklasserne 10:**

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

#### **Gældende for sikringsklasserne 20, 30, 40, 50, 60:**

- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
  - Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
  - Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1. Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m<sup>2</sup>, og begge sider er mere end 12 cm.
  2. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

## Varegruppe

## Sikringsgruppe

Vare til videresalg m.v.	10	20	30	40	50	60
<b>1</b> <b>Guld, sølv, platin, palladium</b> , samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). <b>Smykke- og juvelerarbejder</b> , hvor nævnte materialer indgår. <b>Lomme- og armbåndsure</b> , med en stykværdi over 1.000 kr.	Må ikke findes	Må ikke findes	26.861	80.576	161.154	Ingen begrænsning
<b>2</b> <b>Tobaksvarer</b>	1.169	13.429	26.861	80.576	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning
<b>3</b> <b>EDB-udstyr</b> , herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel, og andet teknisk udstyr, der indgår i et computer-system. <b>TV-, radio- og videoudstyr</b> samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receiveere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler. <b>Mobiltelefoner</b> samt elektronisk tilbehør til disse. <b>Satellitudstyr</b> , herunder navigationsudstyr. <b>Våben</b> , ammunition og sprængstoffer. <b>Foto- og filmudstyr</b> . <b>Læder- og skindbeklædning</b> . <b>Pelse</b> og pelsværk. <b>Parfumerivarer</b> . <b>Bijouteri, guld- eller sølvbelagt</b> , med en stykværdi over 1.000 kr.	26.861	80.576	161.154	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning
<b>4</b> <b>Sportsudstyr</b> . <b>Beklædning</b> , (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3). <b>Spiritus</b> . <b>Cd'er, dvd'er</b> samt elektroniske spil. <b>Frimærker</b> (filatelistiske) og <b>mønter</b> (numismatiske). <b>Elektroniske kontormaskiner</b> , (som ikke hører til varegruppe 3). <b>Musikinstrumenter</b> og tilhørende elektronisk udstyr.	80.576	161.154	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning
<b>5</b> <b>Autobiler, der ikke er indregistreret samt autoreserve dele og udstyr</b> (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). <b>Brillestel</b> . <b>Solbriller</b> med en stykværdi over 100 kr. <b>Cykler</b> , samt reservedele og udstyr til cykler. <b>El- og motordrevet håndværktøj</b> . <b>Bijouteri, guld- eller sølvbelagt</b> , med stykværdi under 1.000 kr. <b>Hårde hvidevarer</b> . <b>Møbler</b> med en stykpris over 1.000 kr. <b>Tæpper</b> med en kvadratmeterpris på over 500 kr. <b>Antikviteter</b> , dog undtaget møbler med stykværdi under 10.000 kr. <b>Malerier, skulpturer</b> og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr. <b>Motorcykler, scootere og knallerter</b> , der ikke er indregistrerede samt reservedele og udstyr til disse, (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). <b>Skibs- og bådudstyr</b> , (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). <b>Fodtøj</b> . <b>Ure</b> med en stykværdi under 1.000 kr.	161.154	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning
<b>6</b> <b>Øvrige varer</b> , som ikke er nævnt i varegrupperne 1-5	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning

Hvor der ved et sikringsniveau i kolonnerne 10-60 er anført et beløb, må værdien af den i kolonnen nævnte varegruppe ikke overstige det anførte beløb. Beløbene er 2009-niveau og indeksreguleres hvert år 1. januar. Dog indekstruleres beløb i venstre kolonne ikke.

## Særligt løvsøre

Særligt løvsøre i form af elektronisk udstyr som ikke er til videresalg, udlejning, reparation, demonstration og opbevaring på lager, må kun findes i begrænset omfang. Beløbsgrænser fremgår af nedenstående skema.

## Sikringsgruppe

	10	20	30	40	50	60
<b>Særligt løvsøre i form af elektronisk udstyr</b> (som nævnt under varegruppe 3 og 4): <b>EDB-udstyr</b> , herunder pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computer-system. <b>TV-, radio- og videoudstyr</b> samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receiveere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler. <b>Foto- og filmudstyr</b> . <b>Musikinstrumenter</b> og tilhørende elektronisk udstyr.	175.400	467.733	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning

Beløbene er i 2009-niveau og indeksreguleres hvert år 1. januar

<b>1213</b>	<b>Nedsættelse af erstatning</b>		
1213.10	Er enten kravene til tyverisikring eller varegruppe ikke overholdt, nedsættes erstatningen til 60% af de beløb, som ifølge betingelserne for tyveri ville komme til udbetaling, hvis kravene var opfyldt. Eventuelt selvrisiko beregnes som anført i 361.	1250.20	Forsikringen dækker skade på containere* og skurvogne og låsetøj til disse forvoldt ved voldeligt opbrud eller forsøg derpå.
1213.20	Er hverken kravene til tyverisikring eller varegruppe overholdt, nedsættes erstatningen til 40% af det beløb, som ifølge betingelserne for tyveri ville komme til udbetaling., hvis kravene var opfyldt. Eventuelt selvrisiko beregnes som anført 361.	1250.30	Forsikringen dækker ikke:
1220	Ran* og røveri*	1250.31	*Tyveri eller skade sket under transport.
1220.10	Ran* og røveri* af løsøre, herunder rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer fra forsikrings-tageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark.		<b>Generelt dækkes simpelt tyveri* ikke.</b>
1220.20	Ved ran* forstås tyveri, der er sket åbenlyst uden anvendelse af vold, og som i selve gerningsøjeblikket er bemærket af den bestjålne eller af andre tilstedeværende personer.		<b>Dog dækkes:</b>
1220.21	Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at der gøres anskrig øjeblikkelig efter ranet*.	<b>1260</b>	<b>Simpelt tyveri* fra udhængsskabe</b>
1220.30	Ved røveri - forstås fratagelse eller aftvingelse af løsøre ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold.	1260.10	Forsikringen dækker tyveri af løsøre fra aflåste udhængsskabe- og udstillingskabe på forsikringsstedet.
1220.40	Selskabets erstatningspligt for rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer er begrænset til 15% af forsikringssummen, højst 120.000 kr., indeksreguleret (2003)	1260.20	Selskabets erstatningspligt er begrænset til 2.500 kr. udover en eventuel selvrisiko.
1220.41	*Rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer er dog dækket med højst 10.000 kr., hvis de transporteres af en person under 18 år.	1260.30	Forsikringen dækker ikke:
1220.50	Forsikringen dækker ikke:	1260.31	*Skade på eller tyveri fra/af udendørs automater.
1220.51	*Ran* eller røveri*, hvori et medlem af forsikrings-tagerens personale har været delagtig.	<b>1270</b>	<b>Simpelt tyveri* af forretningscykler</b>
<b>1230</b>	<b>Omstilling af låse</b>	1270.10	Forsikringen dækker tyveri af forretningscykler. Dækning af 2-hjulede forretningscykler forudsættes dog.
1230.10	Forsikringen dækker udgifter til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler, når nøgler går tabt som følge af et indbrudstyveri*, ran*, eller røveri*.		- at cyklens stelnummer kan oplyses.
	Dækningen omfatter kun låse i og nøgler til forsikrings-stedets lokaler.		- cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller selskabet, og
1230.20	Selskabets erstatningspligt er begrænset til 20.000 kr., indeksreguleret (2003) udover en eventuel gældende selvrisiko.		- at låsebevis medsendes skadeanmeldelsen.
1240	Tyveri fra forsikringstagers containere og skurvogne.	<b>1300</b>	<b>VANDSKADE</b>
1240.10	Forsikringen dækker tyveri af løsøre fra forsikringstagers aflåste containere – og skurvogne.	<b>1301</b>	<b>Hvilke skade dækkes?</b>
1240.20	For tyveri af løsøre, der befinder sig i containere* og skurvogne, udgår bestemmelserne i 1211-1211.20 om sikringsniveau*, 1212-1212.30 om varegruppe og 1213 1213.20 om nedsættelse af erstatning. Det er i stedet en forudsætning for selskabets erstatningspligt.	1301.20	Forsikringen dækker med de anførte undtagelser direkte på det forsikrede løsøre. Forvoldt ved nedenstående begivenheder.
1240.21	- at hver dør eller port i containere – eller skurvogne er aflåst med mindst 2 selskabsgodkendte* låseenheder*. Anvendes hængelåse, skal de opfylde kravene til SKAFOR's - blå klasse*. For containere kan i stedet benyttes 1 hængelås i kombination med låsebom, når begge er i SKAFOR'S - blå klasse*.	1301.21	Forsikringen omfatter løsøre, der befinder sig i bygninger.
1240.22	- at vinduer i containere - eller skurvogne er sikret med aflåste skodder,	1301.22	Forsikringen omfatter ikke løsøre, der befinder sig i åbne skure, under halvtage, i drivhuse eller i konstruktioner, som er beklædt med lærred.
1240.23	- at døre i skurvogne af træ er forstærket med mindst 2 mm jernplade påskruet dørene indvendigt.	<b>1310</b>	<b>Vandledningsskade</b>
1240.24	- at der i skadetilfælde kan konstateres voldeligt opbrud af containeren eller skurvognen.	1310.10	Forsikringen dækker skade forårsaget af vand der tilfældigt strømmer ud fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, WC-Cisterner, kummer, badeindretninger, akvarier, vandsenge, beholdere på 20 l, eller mere, anlæg til opvarmning og luftkonditionering samt spildevandsledninger.
1240.30	Forsikringen dækker dog ikke: *Tyveri af løsøre fra containere - eller skurvogne, der er under transport. Forsikringen omfatter ikke: *Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter. Genstande, som er nævnt i 650.21 (guld og sølv m.v.).Forsikringen omfatter ikke følgende genstande, når de er beregnet til videresalg, udlejning eller reparation: Cigaretter, andre tobaksvarer, vin og spiritus. TV-radioapparater og udstyr til optagelse og gengivelse af lyd og billeder inkl. Tilbehør herunder højtalere og fjernbetjening; bånd, kassetter, plader og compact discs; foto- og filmudstyr samt film. Pc'er og hjemmecomputere inkl. tilbehør samt elektroniske kontormaskiner. Læder og skindtøj, pelse og pelsværk, beklædning og skotøj. Frimærker og mønter, antikviteter, kunstværker, herunder malerier og skulpturer; ægte tæpper, porcelæn med en stykpris på over 500 kr. samt marskandisvarer. Auto- og skibradioer samt dertil hørende udstyr og højtalere, skibs- og badeudstyr, autoservedele og -udstyr; motorcykler, cykler, og knallerter og reservedele her til. Hårde hvidevarer, musikinstrumenter, mobiltelefoner, ure, sports- og campingudstyr samt parfumerivarer. Ammunition, sprængstoffer og våben. El- og motordrevet håndværktøj.	1310.20	Selskabets erstatningspligt er betinget af, at forsikringstageren i det omfang, det er ham muligt, drager omsorg for.
<b>1250</b>	<b>Tyveri af forsikringstagers containere* og skurvogne</b>	1310.21	- at der i uopvarmede lokaler i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør og varme-/køleanlæg, herunder varmtvandsbeholdere og wc-cisterner, når disse ikke benyttes.
1250.10	Forsikringen dækker tyveri af containere* og skurvogne (ekskl. disses indhold).	1310.22	- at radiatorer i frostperioder holdes åbne, så de ikke kan fryse,
		1310.23	- at optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk,
		1310.24	- at røranlæg med dertil hørende installationer vedligeholdes forsvarligt.
		1310.30	Forsikringen dækker ikke:
		1310.31	*Skade ved langsom udsvining af vand
		1310.32	*Skade, forårsaget af vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvandning.
		1310.33	Skade ved opstigning af grundvand eller kloakvand samt oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
		<b>1320</b>	<b>Skybrud og tøbrudsskade</b>
		1320.10	Forsikringen dækker skade, forårsaget af vand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb eller stiger op gennem afløbsledningerne og derved oversvømmer de lokaler, forsikringstageren benytter.
		1320.20	Forsikringen dækker ikke:
		1320.21	*Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb samt opstigning af grundvand.
		1320.22	*Skade som følge af nedbør, der trænger igennem utætheder og åbninger, medmindre skaden skyldes en af de årsager, der er anført under 1330 (stormskade).
		<b>1330</b>	<b>Stormskade</b>
		1330.10	Forsikringen dækker skade forårsaget af storm*, herunder skypumpe, samt nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade på bygninger, hvori de forsikrede genstande befinder sig.
		1330.11	Forsikringen dækker endvidere skade forårsaget af væltende eller nedstyrtende genstande, der udfra beskadiger bygningerne i forbindelse med storm – eller skypumpe.
		1330.12	Forsikringen dækker skade forvoldt ved snetryk på bygningerne.
		1330.20	Selskabets erstatningspligt er betinget af, at der på bygninger kan påvises beskadigelser, forvoldt ved storm - eller skypumpe, væltende eller nedstyrtende genstande og snetryk samt at skaden på løsøret er en følge af bygningsbeskadigelsen.
		1330.30	Forsikringen dækker ikke:
		1330.31	*Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, herunder stormflod*

<b>1340</b>	<b>Olie- og kølevæskeskade</b>		
1340.10	Forsikringen dækker skade forårsaget af olie og/eller kølevæske, der tilfældigt strømmer ud fra olietank, oliefyrr, køleskab eller køleanlæg.		
1340.11	I detailforretninger dækkes dog skade på varer i køle- og fryserum, når beskadigelsen direkte skyldes tilfældigt udstømmende kølevæske.		
1340.20	Forsikringen dækker ikke:		
1340.21	*Skade ved langsom udsvivning.		
1340.22	*Skade på varer i fryse- og kølerum.		
1340.23	*Skade opstået i forbindelse med påfyldning af olie og/eller kølevæske.		
1340.24	*Tab af olie og/eller kølevæske.		
<b>1400</b>	<b>DRIFTSTAB/MEROMKOSTNINGER</b>		
<b>1401</b>	<b>Hvilke tab erstattes?</b>		
<b>1410</b>	<b>Driftstab</b>		
1410.10	Forsikringen dækker inden for de første 12 måneder, efter at forsikringsbegivenheden er konstateret, forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af,		
1410.11	- at løsøret rammes af en skade, der i henhold til grunddækningen på forsikringen, medfører erstatnings-pligt for selskabet.		
1410.12	- at de bygninger, hvori løsøret befinder sig, rammes af en skade, der dækkes af en tegnet sædvanlig bygningsbrandforsikring, dog ikke skade som følge af kortslutning.		
1410.13	- at de bygninger, hvori løsøret befinder sig, rammes af en skade, der dækkes af en tegnet tyveri,- vand- eller stormskade-forsikring under en sædvanlig bygnings-forsikring.		
1410.20	Ydes driftstabserstatning i henhold til 1410.12 eller 1410.13, dækker forsikringen tillige en øget nedgang i omsætningen af varer og tjenesteydelser (driftstab), der skyldes, at restværdiforsikringen udnyttes.		
1410.30	Endvidere dækker forsikringen inden for de første 12 måneder, efter at forsikringsbegivenheden er konstateret, nødvendige og dokumenterede meromkostninger, der direkte skyldes, at virksomhedens lokaler er helt eller delvis uanvendelige som følge af, at dækningsberettiget skade under,		
1410.31	- brand- tyveri- og vandskadedækningen medfører erstatnings-pligt for selskabet.		
1410.32	Meromkostningers størrelse og art aftales i hvert enkelt tilfælde med selskabet.		
<b>1420</b>	<b>Driftstab ved offentlige krav</b>		
1420.10	Forsikringen dækker tillige i maksimalt 3 måneder men inden for forsikringens samlede dækningsperiode på 12 måneder det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en skade, der medfører driftstabserstatning i henhold til 1410.		
<b>1430</b>	<b>Specielt for lejere</b>		
1430.10	Er forsikringstageren lejer i de bygninger, hvori løsøret befinder sig, og sker der alene skade på bygningen, er forsikringstageren omfattet af driftstabsdækningen som om bygningsbrand-, tyveri-, vandskade- eller stormskade-forsikring var tegnet.		
<b>1440</b>	<b>Hvilke skader erstattes ikke?</b>		
1445.10	*Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstab, der skyldes strejke, lockout, brud på maskiner eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt påbud, jf. dog 1420, eller lignende.		
<b>1450</b>	<b>Udvidelser</b>		
1450.10	Med indtil 15% af forsikringssummen, højst 375.000 kr., indeksreguleret (2003), pr. forsikringsbegivenhed, dækker forsikringen det driftstab, som forsikringstageren måtte lide som følge af skade, som ville berettigt til erstatning:		
1450.11	- på ejendomme andetsteds i Danmark eller udlandet, der benyttes af forsikringstagerens leverandører (bortset fra leverandører af elektricitet, naturgas og lign. samt telekommunikation), aftarere og/eller reparatører af driftsudstyr.		
1450.12	- under transport i Danmark eller udlandet (ekskl. lufttransport) direkte fra leverandør til forsikringstageren eller direkte til og fra forsikringstagerens reparatør af driftsudstyr. Ophold i forbindelse med transporten betragtes som en del af denne.		
1451	<b>Dækningsperiode</b>		
1451.10	Dækningsperioden er det tidsrum, for hvilket selskabet erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed		
1451.20	Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres og ophører 12 måneder senere, medmindre anden periode fremgår af policen.		
1451.30	Forsikringstageren kan forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikrings-tageren snarest muligt og inden for 1 måned efter forsikringsbegivenhedens konstatering give selskabet meddelelse om tidspunktet for dækningsperiodens be-		
	gyndelse, medmindre anden aftale træffes med selskabet i forbindelse med skadebehandlingen. Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres.		
<b>1460</b>	<b>Skadetilfælde</b>		
<b>1461</b>	<b>Begrænsning for driftstab</b>		
1461.10	Er skade sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstab.		
1461.20	Forsikringstageren er pligtig at samarbejde med selskabet med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstab.		
<b>1462</b>	<b>Skadeopgørelse</b>		
1462.10	I skadetilfælde opgøres forskellen mellem		
1462.11	det forventede forbrug af indkøbte handelsvarer til videresalg samt af råvarer og halvfabrikata,		
1462.12	og den konstaterede omsætning med fradrag af konstateret forbrug, som anført i 1462.11.		
1462.20	Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdi-afgift, dog uden hensyn til ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion.		
<b>1463</b>	<b>Erstatningsberegning</b>		
1463.10	Det i henhold til 1462 beregnede beløb,		
1463.11	reduceres med sparede omkostninger, herunder lønomkostninger, som forsikringstageren kan frigøre sig for,		
1463.12	og tillægges rimelige omkostninger, der efter samråd med selskabet afholdes i henhold til 1420.		
1463.20	Forsikringen dækker indenfor driftstabssummen tillige forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af en erstatnings-berettiget skade med indtil 15% af erstatningsbeløbet for driftstab, dog maksimalt 100.000 kr.		
<b>1464</b>	<b>Erstatningsbegrænsning og underforsikring*</b>		
1464.10	Selskabets erstatningspligt er begrænset til den drifts-tabssum, der er anført i policen.		
1464.20	Såfremt der forligger underforsikring* jf. 1011.10, nedsættes erstatningen for driftstab i samme forhold som for løsøret.		
<b>1465</b>	<b>Nedsættelse af erstatning</b>		
1465.10	Hvis erstatningen for tyveriskader nedsættes i henhold til 1213.10 eller 1213.20, nedsættes erstatningen under 1400DRIFTSTAB/MEROMKOSTNINGER med samme pro-centsatser.		
<b>1466</b>	<b>Ophør af virksomheden</b>		
1466.10	Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt 12 måneder), der normalt ville gå, indtil virksomheden kunne være i drift.		
1466.11	Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige, forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt.		
1466.20	Hvis forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, er skyld i, at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til 1466.11.		
	<b>VALGFRIE TILVALGSMODULER SOM TILLÆG TIL GRUNDDÆKNINGEN</b>		
	<b>LØNOMKOSTNINGER</b>		
<b>1470</b>	<b>Forsikringens omfang</b>		
1471	<b>Forsikringens omfang</b>		
1471.10	Forsikringen dækker med indtil den forsikringssum, der er anført i policen, lønomkostninger som afholdes uanset at forsikringstageren ville kunne frigøre sig for disse, jf. 1463.		
1471.20	Den i 1451.30 nævnte ret til udskydelse gælder også for denne udvidelse.		
<b>1500</b>	<b>LØSØRE OVERALT I DANMARK</b>		
<b>1510</b>	<b>Forsikringens omfang</b>		
1510.10	Beløbet i henhold til 1002.10 til dækning af løsøre som anført i 1002.12 (løsøre, som befinder sig uden for forsikringsstedet), er forhøjet med det beløb, der er anført i policen for denne tillægsdækning.		
1510.20	*Dækningen omfatter ikke de forsikringssteder, der er anført i policen.		
<b>1520</b>	<b>OPRYDNINGSSOMKOSTNINGER</b>		
<b>1521</b>	<b>Forsikringens omfang</b>		
1521.10	Beløbet i henhold til 1007.23 er forhøjet med det beløb der er anført i policen for denne tillægsdækning.		
<b>1530</b>	<b>GENFREMSTILLINGSOMKOSTNING</b>		
<b>1531</b>	<b>Forsikringens omfang</b>		
1531.10	Beløbene i henhold til 622.10 og 1006.11 er forhøjet med det beløb, der er anført i policen for denne tillægsdækning.		

<b>1630</b>	<b>TYVERI FRA ARBEJDSPLADSER I DANMARK</b>		
<b>1631</b>	<b>Hvor dækker forsikringen?</b>		
1631.10	Uanset bestemmelsen i 1002.12 dækker forsikringen tyveri fra forsikringstagerens arbejdspladser* i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne.		
<b>1632</b>	<b>Hvilke genstande er omfattet?</b>		
1632.10	* Løsøre, jf. 600-622.10 og 624.		
<b>1633</b>	<b>Hvilke genstande er ikke omfattet?</b>		
1633.10	*De i 650-650.40 nævnte genstande.		
1633.20	*Containere* og skurvogne.		
1633.30	*Rede penge og pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter.		
1633.40	*Genstande, som er nævnt i 650.21 (guld og sølv m.v.).		
1633.50	* Følgende genstande, når de befinder sig i containere* eller skurvogne:		
1633.51	-cigaretter, andre tobaksvarer, vin og spiritus.		
1633.52	-TV- og radioapparater og udstyr til optagelse og gengivelse af lyd og billeder inkl. tilbehør, herunder højtalere og fjernbetjening; bånd, kassetter, plader og compact discs; foto- og filmudstyr, film.		
1633.53	-Frimærker og mønter, antikviteter, kunstværker, herunder malerier og skulpturer; ægte tæpper, porcelæn med en stykpris på over 500 kr., marskandisvarer. Udover selvrisiko anført i policen gælder en selvrisiko på kr. 3000,-		
<b>1634</b>	<b>Hvilke skader dækkes?</b>		
1634.10	Indbrudstyveri*, jf. 1200-1213.20.		
1634.20	Tyveri af løsøre fra aflåste containere* og skurvogne, jf. 1240-1240.24.		
<b>1635</b>	<b>Skadeopgørelse</b>		
1635.10	Skade opgøres efter bestemmelserne i 1010.		
1636	Dækningsprincip		
1636.10	Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, foreligger underforsikring* og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.		
<b>1650</b>	<b>TYVERI AF CONTAINERE FRA ARBEJDSPLADSER I DANMARK</b>		
<b>1651</b>	<b>Hvor dækker forsikringen?</b>		
1651.10	Forsikringen dækker skader på de forsikrede genstande indtruffet på forsikringstagerens arbejdspladser. i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne.		
<b>1652</b>	<b>Hvilke genstande er omfattet?</b>		
1652.10	-Containere* og skurvogne (ekskl. disses indhold). Udover selvrisiko anført i policen gælder en selvrisiko på kr. 3.000,-		
<b>1653</b>	<b>Hvilke skader dækkes?</b>		
1653.10	Tyveri.		
1653.20	Skade på containere*, skurvogne og låsetøj til disse forvoldt ved voldeligt opbrud eller forsøg derpå.		
<b>1654</b>	<b>Skadeopgørelse</b>		
1654.10	Skade opgøres efter bestemmelserne i 1010.		
<b>1655</b>	<b>Dækningsprincip</b>		
1655.10	Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen foreligger underforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.		
<b>1670</b>	<b>STORMSKADE PÅ UDENDØRS PRODUKTIONSUDSTYR</b>		
<b>1671</b>	<b>Hvor dækker forsikringen?</b>		
1671.10	Forsikringen dækker skader, indtruffet på det eller de forsikringssteder, der er angivet i policen.		
<b>1672</b>	<b>Hvilke genstande er omfattet?</b>		
1672.10	-Udendørs, fastmonteret produktionsudstyr, f.eks. udsugningsanlæg, transportbånd og snegle samt hejse-værk. Desuden beholdere som ikke kræver byggetilladelse eller som ikke er omfattet af anmeldelsespligt.		
1672.20	Forsikringen omfatter ikke:		
1672.21	*Udendørs anlæg for alternative energikilder.		
<b>1673</b>	<b>Hvilke skader dækkes?</b>		
1673.10	Forsikringen dækker skade på det forsikrede udstyr forårsaget af:		
1673.11	-Vand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan fa normalt afløb, og derfor oversvømmer de forsikrede genstande.		
1673.12	-Storm*, herunder skypumpe og eventuel samtidig forvoldt nedbørsskade.		
1673.13	-Genstande, der som følge af storm*, herunder skypumpe, vælter eller styrter ned.		
1673.20	Nødvendige udgifter til oprydning efter en erstatnings-berettiget skade.		
<b>1674</b>	<b>Hvilke skader dækkes ikke?</b>		
1674.10	*Snetryk		
1674.20	*Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.		
<b>1675</b>	<b>Skadeopgørelse</b>		
1675.10	Skade opgøres efter bestemmelserne i 1010.		
<b>1676</b>	<b>Dækningsprincip</b>		
1676.10	Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, foreligger underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.		
<b>2100</b>	<b>MASKINER/EDB-ANLÆG</b>		
<b>2101</b>	<b>Hvor dækker forsikringen?</b>		
2101.10	Forsikringen dækker alene de forsikrede genstande, mens disse befinder sig i bygninger på det eller de forsikringssteder, der er angivet i policen.		
<b>2110</b>	<b>Hvilke genstande er omfattet?</b>		
2110.10	Forsikringen omfatter inden for den forsikringssum, der er anført i policen for denne dækning:		
<b>2111</b>	<b>MASKINELT DRIFTSUDSTYR FOR PRODUKTION</b>		
	hvorved forstås:		
2111.10	-Maskiner, apparater og instrumenter inkl. disses kraftforsynings- og styringsanlæg, der tjener til bearbejdelse, fremstilling og opbevaring af virksomhedens produkter og varer.		
2111.20	-Tilbehør hertil, der til stadighed er fastmonteret på det forsikrede driftsudstyr.		
<b>2112</b>	<b>MASKINELT DRIFTSUDSTYR FOR ADMINISTRATION OG SALG</b>		
	hvorved forstås:		
2112.10	-EDB-anlæg, maskiner, apparater og instrumenter, der tjener til styring af virksomhedens administration, herunder salg, lager og lign. administrative opgaver.		
2112.20	-Kommunikationsudstyr hertil.		
2112.30	-Standardprogrammer og databærende medier til det administrative udstyr.		
2112.40	-Sikringsanlæg		
<b>2113</b>	<b>Hvilke genstande er ikke omfattet?</b>		
2113.10	*Kommunikationsudstyr, der er forbundet med antenne-anlæg.		
2113.20	*Mobiltelefoner inkl. tilbehør, som alene anvendes i forbindelse med mobiltelefonerne.		
2113.30	*Entreprenørmaskiner og materiel af enhver art, samt løfte- og transportmateriel af enhver art, herunder kraner, trucks og motorkøretøjer.		
2113.40	*Vindmøleanlæg og dertil hørende installationer.		
2113.50	*Skrotpresser-/klippere (maskiner til ophugning/ned-brydning af produkter).		
2113.60	*Kedler og andre energiforsyningsanlæg, der helt eller delvis benyttes til bygningers drift, samt genstande, der i øvrigt er indtegnet på en bygningsbrandpolice eller er omfattet af anden bygningsforsikring.		
2113.70	*Genstande, som forsikringstageren producerer, forhandler, reparerer, bearbejder eller i øvrigt har i sin varetægt, når genstanden eller tjenesteydelserne i forbindelse hermed indgår i forsikringstagerens omsætning af varer og tjenesteydelser.		
2113.80	*Maskiner, anlæg og udstyr af samme art, som virksomheden selv producerer, reparerer eller forhandler.		
2113.90	*Olie og kølemedier samt andre væsker og forbrugs-artikler.		
2114.00	*Knive, værktøj og forme af enhver art, herunder stanser, matricer og skriftskiver.		
<b>2120</b>	<b>Hvilke skader dækkes?</b>		
2120.10	For maskinelte driftsudstyr til produktion, administration og salg ekskl. elektroniske databehandlings- og styrings-anlæg dækker forsikringen:		
2120.11	-Fysisk skade ved pludselige og uforudsete påvirkninger, der kan påvises at komme udefra i forhold til den enkelte maskine.		
2120.12	-Fysisk skade ved kortslutning, selvom kortslutningen ikke skyldes en udefra kommende påvirkning.		
2120.13	-Fysisk skade som følge af fejl og mangler ved projektering, konstruktion, fabrikation eller montage.		
2120.14	-Fysisk skade, der skyldes, at der i maskinens komponenter opstår skadevoldende skjulte fejl eller mangler.		
2120.20	For elektroniske databehandlings- og styringsanlæg dækker forsikringen:		
2120.21	-Skade ved pludselige og uforudsete påvirkninger, der kan påvises at komme udefra i forhold til den enkelte maskine.		
2120.30	Forsikringen dækker nødvendige udgifter til oprydning efter en erstatningsberettiget skade.		
<b>2121</b>	<b>Hvilke skader dækkes ikke?</b>		
2121.10	*Skade, der kan henføres til de under 1001-1011 og 1100-1300 nævnte dækninger eller undtagelser.		
2121.20	*Begivenheder, der alene består i funktionsfejl, herunder udgifter til fejlfinding og rettelse af fejl.		
2121.30	*Skade, der alene rammer sådanne dele, der som led i normal vedligeholdelse med mellemrum skal udskiftes, såsom lamper, katoderør, pakninger, stempelringe, kiler remme eller lign.		
2121.40	*Skade, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra virksomhedens ansvarlige ledelses side.		

- 2121.50 \*Siid, gradvis forringelse, rust, tæring oxydering, forbrænding eller kedelsten, skrammer i malede eller polerede overflader, brud på glas samt vedligeholdelses-udgifter af enhver art.
- 2121.60 \*Skade, der er en følge af vand, syre- og andre aggressive dampe, såfremt virksomhedens art normalt betinger tilstedeværelsen af sådanne dampe.
- 2121.70 \*Udgifter i forbindelse med retablering af tabte eller skadede data (programmel), medmindre forsikringen er udvidet til at dække dette.
- 2121.80 \*Skade for hvilken en leverandør eller reparatør er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov.  
Falder en sådan skade ind under forsikringens dækningsomfang, vil den dog kunne dækkes i tilfælde, hvor det kan dokumenteres, at ansvaret er afvist, eller hvor det kan dokumenteres, at erstatning for skaden ikke kan fås hos den ansvarlige på grund af konkurs eller konkurslignende forhold.
- 2121.90 \*Driftstab eller andet indirekte tab.
- 2125 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID**  
2125.10 Det er en forudsætning for forsikringens dækning,  
2125.11 -at forsikrede genstande er færdigmonteret, prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret,  
2125.12 -at de forsikrede genstande holdes i god og driftssikker stand,  
2125.13 -at fejl og mangler udbedres, så snart de kommer til ledelsens kendskab, herunder at de reparationer eller ændringer, som forsikringsselskabet finder nødvendige bliver udført.  
2125.14 -at forskrifter fra offentlige myndigheder overholdes,  
2125.15 -at anvisninger fra fabrikant eller leverandør om betjening, benyttelse belastning og vedligeholdelse overholdes.
- 2130 SKADEOPGØRELSE**  
**2131 PARTIEL SKADE**  
2131.10 Hvis totalskade jf. 2132, ikke foreligger, godtgør forsikringsselskabet de normale omkostninger ved istandsættelse af de forsikrede genstande til den brugsstand, de befandt sig i umiddelbart før skadens indtræden.  
2131.20 Nødvendige udgifter til transport af forsikrede genstande eller reparationsgrej erstattes efter normale takster.  
2131.30 Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af de forsikrede genstandes konstruktion i forbindelse med skaden må kun finde sted med forsikringsselskabets samtykke.  
2131.40 Kan reservedele ikke fremskaffes, eller kun fremskaffes på en uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.  
2131.41 Kan brugte reservedele skaffes, er selskabet berettiget til at lade sådanne reservedele anvende.  
2131.50 Hvis skaden alene rammer  
- el-motorer,  
- generatorer,  
- semihermetiske/hermetiske kompressorer,  
der indgår som delkomponenter i større maskiner/ maskinanlæg, erstattes udskiftning af den skaderamte komponent med følgende procent af genanskaffelses-prisen for nyt på skadetidspunktet:  
Komponentens alder: Procent  
indtil 4 år 100%  
indtil 5år 85%  
indtil 6 år 70%  
indtil 7 år 55%  
indtil 8 år 40%  
indtil 9 år 25%  
indtil 10år 10%  
derefter 0%  
Komponentens alder regnes fra udgangen af fabrikations-året.  
2131.51 Udgifter til eventuel reparation i stedet for udskiftning erstattes efter tilsvarende regler.
- 2132 TOTALSKADE**  
2132.10 Totalskade foreligger, hvis skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, eller reparation ikke kan foretages indenfor nyværdien\* for indtil 10 år gamle forsikrede genstande, respektive indenfor dagsværdien\* for 10 år eller ældre forsikrede genstande. I så fald opgøres tabet på grundlag af:  
-Nyværdi\*, hvis de skaderamte genstandes alder på skadetidspunktet er under 10 år.  
-Dagsværdi -, hvis de skaderamte genstandes alder på skadetidspunktet er 10 år eller derover.  
2132.11 For at få opgjort tabet på grundlag af nyværdi\*, skal genstandene inden 1 år fra skadedagen være genanskaffet, respektive genanskaffelse efter forsikrings-selskabets skøn betryggende sikret. I modsat fald opgøres tabet på grundlag af dagsværdien\*. Forskellen mellem den til nyværdi og den til dagsværdi\* svarende del af erstatningen udbetales først, når de skaderamte genstande er genanskaffet, respektive genanskaffelse efter selskabets skøn betryggende sikret.
- 2133 PARTIEL SKADE ELLER TOTALSKADE**  
**Forsikringen dækker ikke**  
2133.10 \*Udgift til foreløbig reparation, ligesom forøgede omkostninger på grund af overarbejde, strejker, lockout, force majeure samt luft- og ekspresfragt ikke erstattes.  
2133.12 \*Udgifter, der afholdes for at afgøre om skaden er dækningsberettiget. Rimelige udgifter hertil dækkes dog hvis skaden medfører erstatningspligt for selskabet.
- 2140 FORSIKRINGSVÆRDI**  
2140.10 Forsikringsværdien af det forsikrede driftsudstyr opgøres som anført i 702.  
2140.11 -Uanset bestemmelserne i 0709 om overførsel af eventuelt overskydende beløb til en anden position, kan der ikke overføres sum fra 2111 produktion eller til 2112 administration og omvendt.
- 2141 DÆKNINGSPRINCIP**  
2141.10 Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, foreligger underforsikring\*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.
- 2142 OVERDÆKNING**  
2142.10 I skadetilfælde forhøjes forsikringssummen, med 25%, dog max. 1.000.000 kr.  
2142.20 Overdækningen er betinget af at forsikringssummen tidligst 15 måneder før skaden er korrekt fastsat i samarbejde med selskabets assurandør, eller at forsikringssummen den 1. januar i året for skadens indtræden var korrekt.  
2142.21 Ved korrekt forsikringssum, forstås, at forsikrings-summen mindst svarer til forsikringsværdien.
- 2150 UDVIDET MASKIN/EDBFORSIKRING**  
**Forsikringens omfang**  
2151.10 Efter en dækningsberettiget skade i henhold til 2100 MASKINER/EDBANLÆG, dækkes tillige:  
2151.11 -nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger.  
-udgifter til retablering af mistede data på elektroniske databærende medier.  
**2152 Hvad dækker forsikringen?**  
**2152.10 Forsikringen dækker omkostninger til:**  
2152.11 -Flytteudgifter til og fra midlertidige lokaler.  
2152.12 -Udgifter i forbindelse med benyttelse af andet driftsudstyr, anlæg eller andre faciliteter.  
2152.13 -Forøgede afgifter og lejeudgifter.  
2152.14 -Lønninger til ekstra personale, herunder lønninger til nødvendigt overarbejde, nat- og helligdagsarbejde.  
2152.15 -Ekstraudgifter ved skadeudbedring til nødvendigt overarbejde, nat- og helligdagsarbejde samt til luft- og ekspresfragt, som forsikringstageren pådrager sig udover normale omkostninger for at undgå afbrydelse eller forstyrrelse i driften.  
2152.20 Meromkostningers størrelse og art aftales i hvert enkelt tilfælde med selskabet.  
**2152.30 Forsikringen dækker ikke**  
2152.31 \*Meromkostninger, der skyldes forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, kapitalmangel eller offentlige påbud.  
2152.32 \*Data, der er mistet eller beskadiget af andre årsager end erstatningsberettiget maskinhaveri f.eks. skade som følge af forkert programmering, tastning, isætning eller tekstning.  
2152.33 \*Driftstab eller andet indirekte tab.
- 2153 FORHOLD I SKADETILFÆLDE**  
2153.10 Er skade sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger. Omkostninger, som afholdes i dette øjemed, erstattes af selskabet for så vidt de totale omkostninger ikke derved bliver større, end hvis disse foranstaltninger ikke var foretaget.  
2153.20 Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning end hvad der kræves til dækning af de faktiske meromkostninger, som omfattes af forsikringen.  
2153.30 Hvis omkostninger spares, nedsættes erstatningen tilsvarende. Forsikringstageren er forpligtet til at fremlægge sine forretningsbøger og andre bevisligheder til fastsættelse af tabets størrelse.  
2153.40 Hvis virksomheden efter en skade ikke genoptages, vil der blive ydet erstatning i det omfang forsikringstageren kan dokumentere, at det har været nødvendigt at afvikle forpligtelser.
- 2154 DÆKNINGSPRINCIP**  
2154.10 Forsikringen dækker efter førsterisikoprincippet\*  
2154.20 Forsikringssummen er øverste grænse for selskabets erstatningspligt i hvert enkelt skadetilfælde.
- 5100 GLAS**  
**5101 Hvilke genstande er omfattet?**  
5101.10 -Ud- og indvendige ruder, glassdøre og andet bygnings-glas, som hører til virksomhedens lokaler.  
5101.20 -Ruder af enhver art i udhængs- og udstillingskabe.

5101.30	-glas, hørende til diske eller montrer.	5221	<b>Dækningsprincip</b>
5101.40	-Indmurede spejle, samt spejle der ved pålimning eller påskru- ning er monteret permanent i virksomhedens lokaler.	5221.10	Hvis forsikringsværdien (inkl. monteringsudgifter) overstiger forsikringssummen, foreligger underforsikring*, og skaden er- stattes kun forholdsmæssigt.
5101.50	-Rullespejle.	5223	<b>Driftstab/meromkostninger</b>
5101.60	-Dekoration, bogstaver, solfilm og filtre samt alarmstrimler og tråde m.v., der har forbindelse med tyverisikringsanlæg. Det er en forudsætning, at genstande er pålimet det forsikrede glas eller på anden lignende måde varigt er fastgjort til dette.	5223.10	Forsikringen dækker tillige driftstab/meromkostninger som følge af en skade, der medfører erstatningspligt for selskabet.
5102	<b>Hvilke genstande er ikke omfattet?</b>	5223.11	Dækning ydes i henhold til 1400-1465, dog ekskl. 1450- 1450.12, og med samme forsikringssum som den valgte sum for tilvalgsdækningen.
5102.10	*Genstande, der ikke er monteret på deres blivende plads.	5300	<b>SKILTE</b>
5102.20	*Skilte (skal være særskilt forsikret).	5301	<b>Hvilke genstande er omfattet?</b>
5110	<b>Hvilke skader dækkes?</b>	5301.10	-Udendørs skilte inkl. dekoration, der er monteret på bygning eller fastforankret skilttestander eller -sokkel.
5110.10	Brud på det forsikrede glas.	5301.20	-Fastforankrede skilttestandere og -sokler.
5110.20	Tyveri.	5301.30	-El-installationer i skilte og fra skilte til nærmeste el-dåse/el- tavle.
5110.30	Omkostninger i forbindelse med brud på eller tyveri af det forsikrede glas til gen-/udførelse af dekoration, påmaling af bogstaver, genopsætning af solfilm-/filtre samt alarmstrimler og -tråde m.v.	5301.40	-Lyskilder i skilte.
5110.40	Omkostninger til midlertidig afdækning af rudearealer efter en erstatningsberettiget skade.	5302	<b>Hvilke genstande er ikke omfattet?</b>
5110.50	Udgifter til montering af erstattet glas.	5302.10	*Genstande, der ikke er monteret på deres blivende plads.
5110.60	Nødvendige udgifter til oprydning efter en erstatningsberettiget skade.	5310	<b>Hvilke skader dækkes?</b>
5111	<b>Hvilke skader dækkes ikke?</b>	5310.10	Enhver udefra kommende skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete påvirkninger.
5110.10	*Ridses, af springning af splinter og fliser.	5310.20	Tyveri
5111.20	*Punktering af eller utætheder i sammensætning af termoruder.	5310.30	Udgifter til montering
5111.30	*Beskadigelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem erstattede ruder og de resterende.	5310.40	Nødvendige udgifter til oprydning efter en erstatnings-berettiget skade.
5111.40	*Skade, som er dækket under anden forsikring.	5311	<b>Hvilke skader dækkes ikke?</b>
5111.50	*Skade, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse.	5311.10	*Ridses og afspringning af splinter.
5120	<b>Vedligeholdelse</b>	5311.20	*Bemaling, graffiti og tilsmudsning.
5120.10	Alle skader erstattes in natura.	5311.30	*Beskadigelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem erstattede skilte/skilte dele og eventuelle andre skilte/skilte dele.
5120.20	Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning svarende til den udgift, selskabet ville have haft, hvis genstandene magen til de skaderamte havde været i handelen.	5311.40	*Skade, som skyldes kortslutning.
5120.30	Den samlede erstatning kan ikke overstige 40.000 kr., indeks- reguleret (2003) for en enkelt genstand.	5311.50	*Skade, som er dækket under anden forsikring.
5121	<b>Dækningsprincip</b>	5311.60	*Skade, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse.
5121.10	Hvis forsikringsværdien (inkl. monteringsudgifter) overstiger forsikringssummen, foreligger underforsikring*, og skaden er- stattes kun forholdsmæssigt.	5320	<b>Skadeopgørelse</b>
5123	<b>Driftstab/meromkostninger</b>	5320.10	Selskabet kan enten lade de forsikrede genstande reparere eller erstatte dem med et kontant beløb.
5123.10	Forsikringen dækker tillige driftstab/meromkostninger som følge af en skade, der medfører erstatningspligt for selskabet.	5320.11	De forsikrede genstande skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden.
5123.11	Dækning ydes i henhold til 1400-1465, dog ekskl. 1450-1450.12 og med samme forsikringssum som den valgte sum for tilvalgs- dækningen.	5320.12	Erstattes skaden kontant, betales et beløb svarende til genan- skaffelsesprisen umiddelbart før skaden med rimeligt fradrag for alder, brug, mode og nedsat anvendelighed.
5200	<b>SANITET</b>	5321	<b>Dækningsprincip</b>
5201	<b>Hvilke genstande er omfattet?</b>	5321.10	Hvis forsikringsværdien (inkl. monteringsudgifter) over- stiger forsikringssummen, foreligger underforsikring* og skaden er- stattes kun forholdsmæssigt.
5201.10	-WC-kummer, cisterner, håndvaske, badekar, bideter og urina- ler.	5323	<b>Driftstab/meromkostninger</b>
5202	<b>Hvilke genstande er ikke omfattet?</b>	5323.10	Forsikringen dækker tillige driftstab/meromkostninger som følge af en skade, der medfører erstatningspligt for selskabet.
5202.10	*Genstande, der ikke er monteret på deres blivende plads.	5323.11	Dækning ydes i henhold til 1400-1465, dog ekskl. 1450- 1450.12, og med samme forsikringssum som den valgte sum for tilvalgsdækningen.
5202.11	*Vandhaner, blandingsbatterier, wcsæder, wc-låg, rørinstallati- oner og mekanisk udstyr af enhver art.	5100	<b>GENERELLE BETINGELSER FOR ALLE DÆKNINGER</b>
5210	<b>Hvilke skader dækkes?</b>	5101	<b>Præmiens betaling</b>
5210.10	Brud på det forsikrede sanitet.	5101.10	Første præmie og stempelafgift forfalder til betaling ved forsik- ringens ikrafttræden og senere præmier på de i policen anførte forfaldsdage.
5210.20	Tyveri.	5101.20	Præmien opkræves over giro eller PBS - efter aftale.
5210.30	Udgifter til montering af erstattet sanitet.	5101.40	Påkrav om betaling med gebyr for opkrævning sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal sel- skabet straks underrettes.
5210.40	Nødvendige udgifter til oprydning efter en erstatnings-berettiget skade.	5101.50	Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse.
5211	<b>Hvilke skader dækkes ikke?</b>	5101.60	Ved udsendelse af en sådan påmindelse eller andre erin- dringsmeddelelser er forsikringstageren forpligtiget til at betale ekspeditionsgebyr.
5211.10	*Ridses, afspringning af splinter og fliser, samt enhver form for beskadigelse af emalje.	5110	<b>Fornylse og opsigelse</b>
5211.20	*Beskadigelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem erstattet sanitet og det resterende.	5110.10	Forsikringen er fortløbende og kan opsiges skriftligt af såvel forsikringstageren som selskabet med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdato.
5211.30	*Skade, som følge af frostsprængning.	5120	<b>Indeksregulering</b>
5211.40	*Skade, som er dækket under anden forsikring.	5121	Forsikringen indeksreguleres i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen.
5211.50	*Skade, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse.	5122	Reguleringen sker til forsikringens hovedforfaldsdato.

- 0150 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif**  
0151 Hvis forsikringsbetingelser og/eller præmietarif for forsikringer af samme art som nærværende ændres, kan selskabet med 4 ugers varsel ændre forsikringsbetingelserne og/eller præmien for nærværende forsikring på tilsvarende måde fra førstkommande eller en senere forfaldsdato.
- 151.10 Hvis forsikringstageren ikke godkender en skærpelse af forsikringsbetingelserne eller en præmieforhøjelse, kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel til ændringsdatoen.
- 0200 Risikoforandring**  
0201 Der skal foretages anmeldelse til selskabet i tilfælde af,  
0201.10 - at den forsikrede virksomhed flyttes til et andet sted end det i policen angivne.  
0201.20 - at der sker eller er konstateret sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren derved forøges.  
0201.30 - at der tegnes anden sideløbende forsikring.  
0202 Selskabet træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser, forsikringen kan fortsætte.  
0203 Undladelse af at foretage anmeldelse som nævnt under 0201 kan medføre, at selskabets erstatningspligt nedsættes eller eventuelt helt bortfalder.  
0204 Ville forandring af risikoen have medført, at selskabet ikke ville have overtaget den, ophører selskabets ansvar med øjeblikkelig virkning fra risikoforandringens indtræden.
- 0210 Ejerskifte**  
0210.10 Ejerskifte skal straks meddeles selskabet, idet dækningen bortfalder ved ejerskifte.
- 0220 Besigtigelse**  
0221 Selskabet er til enhver tid berettiget til at foretage besigtigelse med henblik på at vurdere risikoforholdene. Konstateres risikoforøgende forhold ved en sådan besigtigelse, kan selskabet fastsætte en frist til forholdets afhjælpning, forhøje præmien eller opsige forsikringen med 14 dages varsel.
- 0250 Anden forsikring**  
0251 Er der fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme risiko, at erstatningspligten falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold, således at erstatning betales forholdsmæssigt.
- 0300 Generelle undtagelser**  
0301 Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med:  
0301.10 \*Jordskælv eller andre naturforstyrrelser.  
0301.20 \*Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.  
0301.30 \*Atomkernereaktioner f.eks. kernespløtning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid.  
- Uanset denne bestemmelse dækkes dog skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssigt og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.
- 0350 Forhold i skadetilfælde**  
0351 I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtiget til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage foranstaltninger dertil.  
0352 I skadetilfælde skal forsikringstageren uden ophold foretage anmeldelse til selskabet. Anmeldelsen skal indeholde så fylldige oplysninger som muligt.  
0353 Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skade og fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke dertil.
- 0360 Selvrisiko**  
0361 For eventuelle selvrisikobeløb i policen gælder, at de først fratrækkes, når erstatningsberegningen har fundet sted.
- 0370 Forsikringssummer efter skade**  
0371 Efter en skade forbliver policens forsikringssummer uforandrede.
- 0380 Opsigelse efter skade**  
0381 Efter at en skade er konstateret, og i tiden herfra og indtil 1 måned efter endelig skaderegulering eller afvisning af skade, kan såvel forsikringstageren som selskabet opsige forsikringen med 14 dages skriftlig varsel.
- 0390 Voldgift**  
0391 Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af partiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, medens selskabet vælger den anden.
- 0390.10 Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, hvorom der måtte være uenighed.  
0390.20 Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten.  
0391 Den af vurderingsmændene og opmanden dannede voldgiftsret foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Opgørelsen er endelig og bindende for forsikringstageren og selskabet og kan ikke indbringes for domstolene.  
0392 Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne.



## DEFINITIONER AF SÆRLIGE ORD OG UDTRYK, SOM KAN FOREKOMME I POLICEN.

(alfabetisk orden)

### AIA-anlæg

Er et alarmanlæg, der automatisk registrerer indtrængen eller forsøg herpå og alarmerer om dette.

### Alarmoverførsel

(fjernalarm)

Er overførsel af melding forårsaget af aktiveret AIA-anlæg\* via SKAFOR godkendt\* anerkendt system.

### Arbejdspladser

Arbejdspladser uden for det forsikringssted, der er anført i policen, hvor der foretages entreprenør-, installations-monterings- eller håndværksmæssige arbejder.

### Brandfarlige væsker

Væsker med et flammepunkt på under 100 grader C.

#### Fareklasse I:

Væsker med flammepunkt under 21 grader C.

#### Fareklasse II:

Væsker med flammepunkt på 21 grader C. og derover, men under 55 grader C.

#### Fareklasse III:

Væsker med flammepunkt på 55 grader C. og derover, men under 100 grader C.

### Brandcelle/brandsikret adskilt rum

Ved en brandcelle forstås et eller flere rum, som er adskilt fra tilstødende rum eller bygninger ved bygnings-dele\* og konstruktioner som mindst svarer til BD-bygningsdel 60\* En brandcelle må højst være i 2 etager.

### Brandsektion

Ved en brandsektion forstås en eller flere brandceller\* som er adskilt fra tilstødende sektioner eller bygninger med bygnings-dele\* og konstruktioner, som mindst svarer til BS-bygningsdel 60\*

### BD-60

Branddrøj bygningsdel., der ved brandpåvirkning i 60 minutter opfylder de af myndighederne stillede brandtekniske krav.

### BS-60

Brandsikker bygningsdel\* der ved brandpåvirkning i 60 minutter opfylder de af myndighederne stillede brand-tekniske krav, og som ikke indeholder brandbare byggematerialer.

### Bygningsdel

Er en til stadighed fastholdt konstruktion, der ikke henhører under lukke\*. Til en bygningsdel\* hører f.eks. mur, væg, gulv, og tag. Til en bygningsdel\* hører også uoplukselig udstillingsvindue, hvis sammenhængende areal overstiger 3 kvm.

### Containere

Ved containere forstås lukkede fragtkontainere og lignende lukkede containere af metal.

### Dagsværdi

Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimelige fradrag for værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

### Førsterisiko

Dækningsprincip, hvorefter reglerne om underforsikring\* ikke anvendes, således at der indenfor forsikringssummen skal ydes fuld erstatning for skaden, selvom værdien af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen.

### Gennembrydning

Foreligger, når der ved vold mod grænseflader\* fremkommer en større åbning\* Registrering af gennem-brydning skal ske umiddelbart.

### Godkendt kontrolcentral

Er en af Rigsbrandtjenestens godkendt modtagecentral for alarm-signaler.

### Grænseflader

Er de flader, der omslutter og beskytter de forsikrede genstande. En grænseflade kan være mur, væg, gulv, tag, vindue eller dør.

Undtager herfra er lukker\*, der er beliggende mere end 4 m over terræn, gulv eller anden flade, der kan benyttes som standplads.

### Hærværk

Ved hærværk forstås skader, forvoldt med vilje i ond-sindet hensigt.

### Indbrudstyveri

Indbrudstyveri foreligger, når løsøre stjæles efter at tyven:

- ved vold mod lukke\* eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til aflåste bygninger og, lokaler.
- er steget ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang,
- eller når tyven
- stjæler løsøre gennem åbninger, som han umiddelbart forinden har frembragt.

I tilfælde, hvor der ikke kan konstateres synlige tegn på voldeligt opbrud, er dækningen betinget af, at forsikrings-tageren godtgør, at døre og andre indgangsåbninger har været holdt forsvarligt aflåste, og at vinduer har været lukkede og til hasepede.

### Kilowatt (KW)

Fysisk måleenhed, der angiver en maskines effekt, 1 kw svarer til 1,36 hk.

### Klasse

SKAFOR\* har klassificeret bl.a. låseenheder\* ud fra deres evne til at modstå opbrydningsforsøg. Der findes 4 klasser: GUL klasse, GRØN klasse, BLÅ klasse og RØD klasse, hvor GUL klasse betegner laveste sikringsniveau og RØD klasse det højeste. Hvilke låse der opfylder de stillede krav, kan fås oplyst hos alle medlemmer af Dansk Låsesmede Forening.

### Klassificeret værdiopbevaringsenhed

Pengeskab eller anden værdiopbevaringsenhed, afprøvet efter en fællesnordisk standard.

### Lukke

Er en konstruktion, der dækker en åbning i grænsefladen. Lukke kan være dør, vindue lem, port el. lign.

### Låseenhed

Er en lås, slutblik eller hængelås + beslag.

### Norden

Til Norden henregnes følgende lande:

Grønland, Island, Færøerne, Norge, Finland, Sverige og Danmark.

### Nyvværdi

Ved nyvværdi forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenhed uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for værdiforringelse ved nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

### Oplagsenhed (brandfarlige væsker)

1 liter af fareklasse I, 5 liter af fareklasse II eller 50 liter af fareklasse III. Et oplags størrelse angives i oplagsenheder, som beholderne kan rumme. Tømt emballage og ikke-flygtigt tørstof i beholderne beregnes ikke.

### Oplukning

Foreligger, når lukker i grænsefladen åbnes ved vold eller dirkning således, at der fremkommer en større åbning\* Registrering af en oplukning opnås, når en åbning på max. 6 cm af lukkede sider registreres.

### Opvarmning og/eller tørring ved damp eller varmt vand

Opvarmnings- og/eller tørreproces, som foregår ved damp eller varmt vand, når indfrysning til kedler o. lign. sker i andet rum end det i hvilket opvarmnings- og/eller tørreprocessen foregår.

### Pengeskab eller -boks

Ved pengeskab eller -boks forstås et jern eller stålskab, som aflåses med dirke- og borefri lås.

Skabet skal være svejset i alle sammenføjninger og veje mindst 250 kg.

### Punitive damages

Bodlignende erstatning eller bøde, som kan tilkendes en skadelid, hvis skadevolder har udvist grov adfærd i forbindelse med fremstilling/levering af produkter.

Beløbet betales udover den normale erstatning.

### Ran

Ved ran forstås tyveri, der er sket åbenlyst uden anvendelse af vold, og som i selve gerningsøjeblikket er bemærket af den betjante eller af andre tilstede-værende personer. Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at der gøres anskrig øjeblikkelig efter ranet.

### Rumovervågning

Er en rumovervågning af samtlige rum, når personer ikke kan fjerne varer, der oplagres, sælges, udlejes eller bearbejdes i rummet - permanent såvel som midlertidigt, uden at en AIA-detektor registrerer dette.

### Røveri

Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af løsøre ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold.

### Simpelt tyveri

Ved simpelt tyveri forstås tyveri uden anvendelse af vold, rettet mod personer eller bygninger. Tyveri af genstande i uaflåsede bygninger eller fra uaflåsede rum i sådanne, samt tyveri af genstande under åben himmel anses som simpelt tyveri.

### SKAFOR

Dansk Forening for Skadesforsikring

### Sprøjtemaling og -limning samt lakering

Påføring af væsker ved forstøvningsproces (med eller uden luft) samt anden påføring af væske end påføring ved hjælp af pensel, malerrulle o. lign.

### Stationær træbearbejdningmaskine

Maskine, der er fast monteret eller opspændt og som ved bearbejdning af træ frembringer støv, smuld og spåner.

### Storm

Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 meter pr. sekund.

### Stormskade

Skader forårsaget af stormflod. I henhold til lov om erstatning for skader forårsaget af stormflod, kan der via Stormflodsrådet, der er nedsat af Staten, under visse forudsætninger ydes erstatning for skader på fast ejendom og løsøre efter oversvømmelse opstået som følge af ekstrem høj vandstand i havet forårsaget af storm. I tilfælde af stormflodskade kan henvendelse rettes til selskabet.

### Større åbning

Er et hul i grænsefladen, der overstiger 0,1 kvm, og hvor begge sider er mere end 12 cm.

### Tyvericelle

Et lokale eller område, der med tyverisikring mekanisk og/eller elektrisk er bedre sikret end forsikringsstedet som helhed.

### Tørkogning

Tørkogning foreligger, når væskeindholdet i en kedel, er kogt bort, eller på anden måde forsvundet, med overop-hedning af kedlen til følge.

### Ulovlig handling

Handling, der har til formål at skade en virksomheds omsætning ved hærværk mod konsumvarer i køle-/frysediske eller skabe hvad enten handlingen medfører inficering eller anden sundhedsskadelig påvirkning af konsumvarerne, eller blot rejser bekræftet mistanke herom, f.eks. ved fundet af en kanyle i umiddelbar nærhed af varerne.

### Underforsikring

Hvis værdien af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen for de samme genstande, foreligger der underforsikring. Underforsikring medfører, at en skade kun vil blive erstatet forholdsmæssigt.

### Eksempler:

Forsikringsværdi	3.000.000 kr.
Forsikringssum	2.000.000 kr.
Underforsikring	(33 1/3 %)

### Eksempel 1:

<b>Skade 3.000.000 kr.</b>	(totalskade)
ERSTATNING	(66 2/3 %) af
3.000.000 kr. =	<b>2.000.000 kr.</b>

### Eksempel 2:

<b>Skade 1.500.000 kr.</b>	(partiel skade)
ERSTATNING	(66 2/3 %) af
1.500.000 kr. =	<b>1.000.000 kr.</b>